



请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

【药品名称】

Epinephrine Hydrochloride Injection
Yansuan Shenshangxiansu Zhusheye

【成份】

(R)-4-[2-()-1-]-1,2-

$C_9H_{13}NO_3 \cdot HCl$
219.67
L(+)-

【性状】

【适应症】

【规格】1ml 1mg $C_9H_{13}NO_3$

【用法用量】

1 0.25-1mg 1

1mg
1.

0.5-1mg 0.1-0.5mg 0.9% 5%
10ml 4-8mg
500-1000ml
2.

0.25-0.5mg 10ml

3. 0.5mg 3-5 1 4 0.25-

4. 1:200000-500000 2-5 $\mu g/ml$
0.3mg

5. 1:20000-1:1000

6. 0.2-0.5ml 1:1000

【不良反应】

α -

α -

β -

α -

β -

【药代动力学】

MAO

COMT

6 15

1 2

80

<5

10-15

【药理毒理】
药理作用

α

β

β

α

毒理研究
遗传毒性

Ames

生殖毒性

1.2mg/kg/

15

3 9

9
mg/m²

1.2mg/kg/
6-7

3-5

6-7

7-

6-15

0.1-10mg/kg/
3 mg/m²

2-3

1mg/kg/
mg/m²

0.5mg/kg/

10

2

7-10

mg/m²

0.5mg/kg/

4

致癌性

【贮藏】

25

【包装】

1 /

【有效期】24

【执行标准】YBH07932022

【批准文号】H20223520

【药品上市许可持有人】

18

435229

0714-7537499

【生产企业】

430040

027-83382851 400-990-9697

027-83382826

ydyypg@grandpharma.cn

http://www.grandpharma.cn

11

【孕妇及哺乳期妇女用药】

130/80 mmHg

【儿童用药】

【老年用药】

【药物相互作用】

1. α

2.

3.

4.

5.

6. β

β

7.

8.

9.

10. COMT

MAO

11.

【药物过量】